

Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
Юридический адрес: 400049 г. Волгоград ул. Ангарская, д.13 б, тел/факс (8442) 37-26-74, 36-38-67

АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Аттестат аккредитации № RA. RU.21 BO03
Фактический адрес: 403348, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Московская, д. 88 а

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 39420 от «28» декабря 2017 г.

1. Наименование пробы: 1-2. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения.
(в соответствии с НД)

2. Заказчик: Администрация Поклоновского сельского поселения Алексеевского муниципального района, ИНН 3401005996
(наименование надзорного органа или организации)

3. Основание для проведения испытаний: договор № 658 от 11.12.2017 г
(№ предписания, определения, приказа УРПН и т.п., ВЦП, № договора)

4. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, на территории которого проводился отбор проб: Администрация Поклоновского сельского поселения Алексеевского муниципального района, 403253, Волгоградская область, Алексеевский район, х.Поклоновский.

5. Место, где производился отбор проб: р/сеть: в/колонка - х.Поклоновский, в/колонка-х.Исакиевский, Администрация Поклоновского сельского поселения Алексеевского муниципального района, 403253, Волгоградская область, Алексеевский район, х.Поклоновский.

(фактический адрес, наименование организации, помещение)
6. Пробы направлены: Михайловский филиал ФБУЗ ЦГ и Э.
(структурное подразделение учреждения, наименование организации)

7. Дата и время отбора пробы: 25.12.17 г 10 час. 50 мин. - 12ч 15 мин.

8. Дата и время доставки пробы: 25.12.17 г 14 час. 30 мин.

9. Код работы: ПК.18.1-2.

10. НД, регламентирующая объем испытаний: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», ГН 2.1.5.1315-03

11. НД на метод отбора: ГОСТ 31942-2012; ГОСТ Р 56237-2014.

12. Дополнительные сведения: бак., хим. исследования

Тара, упаковка: 0,5 л -стерильная бутылка; 2,5л - бутылка ПЭТФ+стеклянная лабораторная посуда

Условия транспортировки: автотранспорт, сумка-холодильник-соблюдены

Условия хранения: соблюдены

Пробы отобраны: пом. врача по общей гигиене Морсковой Н.А.

Лицо ответственное за оформление протокола: Морскова Н.А.
(должность, ФИО)
подпись Ф.И.О.

Руководитель (заместитель руководителя) ИЛ: Печенюк Е.Н.
(либо иное лицо, уполномоченное Приказом
Главного врача, учреждения (филиала))
подпись Ф.И.О.

М.П.
Настоящий протокол испытаний не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

Данные результаты относятся только к пробам (образцам), прошедшим испытания.

Общее кол-во стр 4 стр 1.

Код работы: ПК .18.1-2

Дата поступления в лабораторию: 25.12.17г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы : 1. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 12

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результат испытаний	Норматив*	НД на методы испытаний
ОМЧ	КОЕ/1 мл	5	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	КОЕ/100 мл	Не обнаружено в 100,0	Отсутствуют в 100,0	
ТКБ	КОЕ/100 мл	Не обнаружено в 100,0	Отсутствуют в 100,0	

* СанПиН 2.1.4.1074-01

Наименование пробы : 2. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения


Регистрационный номер пробы в лаборатории: 13

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результат испытаний	Норматив*	НД на методы испытаний
ОМЧ	КОЕ/1 мл	4	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	КОЕ/100 мл	Не обнаружено в 100,0	Отсутствуют в 100,0	
ТКБ	КОЕ/100 мл	Не обнаружено в 100,0	Отсутствуют в 100,0	

* СанПиН 2.1.4.1074-01

Дата выдачи результата испытаний: 26.12.17г.

Испытания проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Заведующая лабораторией- врач-бактериолог	Сухова И.В.	
Фельдшер-лаборант	Лымарь О.В.	

Заведующая лабораторией- врач-бактериолог: Сухова И.В.
Фамилия И.О.

подпись

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения
ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
Данные результаты относятся только к пробам (образцам), прошедшим испытания.

Общее кол-во стр: 4 стр: 2

Код работы: ПК. 18.1-2

Дата поступления в лабораторию: 25.12.2017г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы (образца): 1. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 10

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность измерения (P=0,95) $\pm \Delta$	Норматив (ПДК)**, не более	НД на методы испытаний
Запах	баллы	0	x	2	ГОСТ 3351-74
Привкус	баллы	0	x	2	ГОСТ 3351-74
Цветность	град. по (Cr-Co)	Менее 1	0	20	ГОСТ 31868-2012
Мутность (по формазину)	ЕМ/л	Менее 0,5	0	2,6	ГОСТ 3351-74
Окисляемость перманганатная	мгО/дм ³	0,56	0,16	5,0	ПНДФ 14.1:2:4.154-99(изд.2012г.)
Общая минерализация (сухой остаток)	мг/л	380	38	1000	ГОСТ 18164-72
Жесткость общая*	ОЖ	4,1	0,6	7,0	ГОСТ 31954-2012
ПАВ(анионоактивные)	мг/л	0,114	0,035	0,5	ПНДФ 14.1:2:4.158-2000 (изд.2014г.)

*Значение жесткости, выраженное в ОЖ, численно равно значению, выраженному в моль/м³ (ГОСТ 31865-2012)


** СанПиН 2.1.4.1074-01

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Относительная расширенная неопределенность	Норматив ПДК* не более	НД на методы испытаний
Нефтепродукты	мг/л	Менее 0,005	0	0,1	ПНДФ 14.1:2:4.128-98 (изд. 2012г.)

* СанПиН 2.1.4.1074-01

Дата выдачи результата испытаний: 26.12.2017г.

Испытания проводил:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Фельдшер - лаборант	Абрамова Т.А.	

и.о.заведующая санитарно-гигиенической лабораторией:

Печенюк Е.Н.
ФИО


подпись

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
Данные результаты относятся только к пробам (образцам) прошедшим испытания.

Общее кол-во стр.: 4 стр. 3

Код работы: ПК. 18.1-2

Дата поступления в лабораторию: 25.12.2017г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы (образца): 2. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 11

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность измерения (P=0,95) ±Δ	Норматив (ПДК)**, не более	НД на методы испытаний
Запах	баллы	0	x	2	ГОСТ 3351-74
Привкус	баллы	0	x	2	ГОСТ 3351-74
Цветность	град. по (Cr-Co)	Менее 1	0	20	ГОСТ 31868-2012
Мутность (по формазину)	ЕМ/л	Менее 0,5	0	2,6	ГОСТ 3351-74
Окисляемость перманганатная	мгО/дм ³	0,4	0,1	5,0	ПНДФ 14.1:2:4.154-99(изд.2012г.)
Общая минерализация (сухой остаток)	мг/л	360	36	1000	ГОСТ 18164-72
Жесткость общая*	ОЖ	4,5	0,7	7,0	ГОСТ 31954-2012
ПАВ(анионоактивные)	мг/л	0,083	0,038	0,5	ПНДФ 14.1:2:4.158-2000 (изд.2014г.)

*Значение жесткости, выраженное в ОЖ, численно равно значению, выраженному в моль/м3 (ГОСТ 31865-2012)


** СанПиН 2.1.4.1074-01

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Относительная расширенная неопределенность	Норматив ПДК* не более	НД на методы испытаний
Нефтепродукты	мг/л	Менее 0,005	0	0,1	ПНДФ 14.1:2:4.128-98 (изд. 2012г.)

* СанПиН 2.1.4.1074-01

Дата выдачи результата испытаний: 26.12.2017г.

Испытания проводил:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Фельдшер - лаборант	Абрамова Т.А.	

и.о.заведующая санитарно-гигиенической лабораторией:

Печенюк Е.Н.
ФИО


подпись

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
Данные результаты относятся только к пробам (образцам) прошедшим испытания.

Общее кол-во стр.: 4 стр. 4

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 136, тел (844-2) 37-26-74, fax. (844-2) 36-38-67
E-mail: info@fguz-volgograd.ru
Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015г.
403348, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Московская, д.88 а,
тел (844-63) 4-17- 85, fax. (844-63) 4-28-83
E-mail: mihajlovka@fguz-volgograd.ru

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
К ПРОТОКОЛУ ИСПЫТАНИЙ**
№ *39420* от *28 декабря* 2017г

Исследованные образцы: 1-2. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения (ПК.18.1-2) отобранная из р/сеть: в/колонка - х.Поклоновский, в/к - х.Исакиевский Администрация Поклоновского сельского поселения Алексеевского муниципального района, 403253, Волгоградская область, Алексеевский район, х.Поклоновский по микробиологическим показателям соответствуют СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Исследованные образцы: 1-2. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения (ПК.18.1-2) отобранная из р/сеть: в/к- х.Поклоновский, в/к - х.Исакиевский Администрация Поклоновского сельского поселения Алексеевского муниципального района, 403253, Волгоградская область, Алексеевский район, х.Поклоновский по физико-химическим показателям соответствуют СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

/ Врач - эксперт /
должность

Овчинников О.А.
Ф.И.О.

/  /
подпись