

Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
Адрес юридического лица: 400049 г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 13 б, тел/факс (8442) 37-26-74, 36-38-67

АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Аттестат аккредитации № RA.RU.21 BO03
Адрес места осуществления деятельности : 403348, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Московская, д. 88 а

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 37432 от 19 ноября 2018г.

1. Наименование пробы: Вода подземного источника систем централизованного водоснабжения.

(в соответствии с НД)

2. Заказчик: Администрация Поклоновского сельского поселения; ИНН: 3401005996
(наименование надзорного органа или организации)

3. Основание для проведения испытаний: Договор № 690 от 25.10.2018 г.
(№ предписания, определения, приказа УРПН и т.п., ВЦП, № договора)

4. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, на территории которого проводился отбор проб: Администрация Поклоновского сельского поселения Волгоградская обл., Алексеевский район, х. Поклоновский.

5. Место, где производился отбор проб: скв. 7032, скв. 03458. х. Поклоновский; скв. 03476, скв. 03599 х. Исакиевский. Администрация Поклоновского сельского поселения Волгоградская обл., Алексеевский район.

(фактический адрес, наименование организации, помещение)

6. Пробы направлены: Михайловский филиал ФБУЗ ЦГ и Э

(структурное подразделение учреждения, наименование организации)

7. Дата и время отбора пробы - 13.11.18 г 12 час. 40 мин.

8. Дата и время доставки пробы - 13.11.18 г 14 час. 00 мин.

9. Код работы: ПК-2456.1-4

10. НД, регламентирующая объем испытаний: ГОСТ 2761-84

11. НД на метод отбора: ГОСТ 31942-2012, ГОСТ 31861-2012, ГОСТ Р 56237-2014

12. Дополнительные сведения: бак. хим. исследования

Тара, упаковка: 0,5 л стерильные бутылки; 1,5 л бутылки ПЭТФ

Условия транспортировки: автотранспорт, сумка-холодильник-соблюдены

Условия хранения: соблюдены

Другие сведения: _____

Пробы (образцы) отобраны: пом. врача эпидемиолога Ремчуковой Н.А.

(должность, ФИО)

Лицо ответственное за оформление протокола: _____

Ремчукова Н.А.

подпись

Ф.И.О.

Руководитель (заместитель руководителя) ИЛ: _____

Печенюк Е.Н.

(либо иное лицо, уполномоченное Приказом
главного врача учреждения (филиала))

подпись

Ф.И.О.

Настоящий протокол испытаний не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области».

Данные результаты относятся только к пробам (образцам), прошедшим испытания.

Общее количество стр. 7 стр. 7

Код работы: ПК.2456.1-4
Дата поступления в лабораторию: 13.11.18г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование пробы (образца): 1- Вода подземного источника систем ы централизованного водоснабжения

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 341

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Норматив по * или Допустимые уровни* или Норма по *	НД на методы испытаний
индекс БГКП	КОЕ\дм3	240	менее 3	ГОСТ 18963-73

* НД ГОСТ 2761-84

Наименование пробы (образца): 2- Вода подземного источника систем ы централизованного водоснабжения

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 342

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Норматив по * или Допустимые уровни* или Норма по *	НД на методы испытаний
индекс БГКП	КОЕ\дм3	4	менее 3	ГОСТ 18963-73

* НД ГОСТ 2761-84

Дата выдачи результата испытаний: 16.11.18г.

Испытания проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Заведующая лабораторией- врач-бактериолог	Сухова И.В.	
Фельдшер-лаборант	Лымарь О.В.	

Заведующая лабораторией- врач-бактериолог: Сухова И.В.
Фамилия И.О.

подпись

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения
ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области
Данные результаты относятся только к пробам (образцам), прошедшим испытания.

Общее кол-во стр: 4 стр: 2

Код работы: ПК.2456.1-4

Дата поступления в лабораторию: 13.11.18г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование пробы (образца): 3- Вода подземного источника систем ы централизованного водоснабжения

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 343

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Норматив по * или Допустимые уровни* или Норма по *	НД на методы испытаний
индекс БГКП	КОЕ\дм3	менее 3	менее 3	ГОСТ 18963-73

* НД ГОСТ 2761-84

Наименование пробы (образца): 4- Вода подземного источника систем ы централизованного водоснабжения

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 344

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Норматив по * или Допустимые уровни* или Норма по *	НД на методы испытаний
индекс БГКП	КОЕ\дм3	23	менее 3	ГОСТ 18963-73

* НД ГОСТ 2761-84

Дата выдачи результата испытаний: 16.11.18г.

Испытания проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Заведующая лабораторией- врач-бактериолог	Сухова И.В.	
Фельдшер-лаборант	Лымарь О.В.	

Заведующая лабораторией- врач-бактериолог: Сухова И.В.
Фамилия И.О.

подпись

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области

Данные результаты относятся только к пробам (образцам), прошедшим испытания.

Общее кол-во стр: 7 стр: 3

Код работы: ПК.2456.1-4

Дата поступления в лабораторию: 13.11.2018 г

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы (образца): 1. Вода подземного источника системы централизованного водоснабжения

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 1037

Наименование показателя	Единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность измерения (P=0,95) ±Δ	Показатели качества воды источника, по классам*, не более			НД на методы испытаний
				1	2	3	
Мутность (по формазину)	ЕМ/л	Менее 1,0	0	1,5	1,5	10,0	ГОСТ Р 57164-2016 (волна излучения 530 нм)
Цветность	град. по (Cr-Co)	5	2	20	20	50	ГОСТ 31868-2012
Запах	баллы	1	х	х	х	х	ГОСТ Р 57164-2016
Привкус	баллы	1	х	х	х	х	ГОСТ Р 57164-2016
Окисляемость перманганатная	мг/дм ³	1,13	0,34	2	5	15	ПНДФ 14.1:2:4.154-99(изд.2012г.)

* ГОСТ 2761 — 84

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность измерения (P=0,95) ±Δ	Требования*, не более	НД на методы испытаний
Сухой остаток	мг/л	481	43	1000	ГОСТ 18164-72
Общая жесткость**	°Ж	4,4	0,7	7	ГОСТ 31954-2012
ПАВ(анионоактивные)	мг/л	0,056	0,022	х	ПНД Ф14.1:2:4.158-2000 (изд. 2014)

* ГОСТ 2761 — 84

**Значение жесткости, выраженное в °Ж, численно равно значению, выраженному в моль/м³ (ГОСТ 31865-2012)


Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Относительная расширенная неопределенность	НД на методы испытаний
Нефтепродукты	мг/л	Менее 0,005	0	ПНД Ф14.1:2:4.128-98 (изд. 2012)

Дата выдачи результата испытаний: 16.11.2018г

Испытания проводил:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Инженер - лаборант	Юрова Д.Г.	

и.о. заведующий лабораторией – химик – эксперт: Самонина А.А
ФИО


подпись

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
Данные результаты относятся только к пробам (образцам) прошедшим испытания.

Общее кол-во стр.: 7 стр. 4

Код работы: ПК.2456.1-4

Дата поступления в лабораторию: 13.11.2018 г

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы (образца): 2.Вода подземного источника системы централизованного водоснабжения

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 1038

Наименование показателя	Единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность измерения (P=0,95) ±Δ	Показатели качества воды источника, по классам*, не более			НД на методы испытаний
				1	2	3	
Мутность (по формазину)	ЕМ/л	Менее 1,0	0	1,5	1,5	10,0	ГОСТ Р 57164-2016 (волна излучения 530 нм)
Цветность	град. по (Cr-Co)	Менее 1	0	20	20	50	ГОСТ 31868-2012
Запах	баллы	0	х	х	х	х	ГОСТ Р 57164-2016
Привкус	баллы	0	х	х	х	х	ГОСТ Р 57164-2016
Окисляемость перманганатная	мг/дм ³	1,45	0,32	2	5	15	ПНДФ 14.1:2:4.154-99(изд.2012г.)

* ГОСТ 2761 — 84

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность измерения (P=0,95) ±Δ	Требования*, не более	НД на методы испытаний
Сухой остаток	мг/л	465	42	1000	ГОСТ 18164-72
Общая жесткость**	°Ж	4,1	0,6	7	ГОСТ 31954-2012
ПАВ(анионоактивные)	мг/л	0,065	0,026	х	ПНД Ф14.1:2:4.158-2000 (изд. 2014)

* ГОСТ 2761 — 84

**Значение жесткости, выраженное в °Ж, численно равно значению, выраженному в моль/м³ (ГОСТ 31865-2012)

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Относительная расширенная неопределенность	НД на методы испытаний
Нефтепродукты	мг/л	Менее 0,005	0	ПНД Ф14.1:2:4.128-98 (изд. 2012)

Дата выдачи результата испытаний: 16.11.2018г

Испытания проводил:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Инженер - лаборант	Юрова Д.Г.	

и.о. заведующий лабораторией – химик – эксперт: Самонина А.А
Ф.И.О.


подпись

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

Данные результаты относятся только к пробам (образцам) прошедшим испытания.

Общее кол-во стр.: 7 стр. 5

Код работы: ПК.2456.1-4

Дата поступления в лабораторию: 13.11.2018 г

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы (образца): 3.Вода подземного источника системы централизованного водоснабжения

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 1039

Наименование показателя	Единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность измерения (P=0,95) ±Δ	Показатели качества воды источника, по классам*, не более			НД на методы испытаний
				1	2	3	
Мутность (по формазину)	ЕМ/л	Менее 1,0	0	1,5	1,5	10,0	ГОСТ Р 57164-2016 (волна излучения 530 нм)
Цветность	град. по (Cr-Co)	Менее 1	0	20	20	50	ГОСТ 31868-2012
Запах	баллы	0	х	х	х	х	ГОСТ Р 57164-2016
Привкус	баллы	0	х	х	х	х	ГОСТ Р 57164-2016
Окисляемость перманганатная	мг/дм ³	1,05	0,23	2	5	15	ПНДФ 14.1:2:4.154-99(изд.2012г.)
* ГОСТ 2761 — 84							
Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность измерения (P=0,95) ±Δ	Требования*, не более		НД на методы испытаний	
Сухой остаток	мг/л	484	44	1000		ГОСТ 18164-72	
Общая жесткость**	°Ж	4,4	0,7	7		ГОСТ 31954-2012	
ПАВ(анионоактивные)	мг/л	0,062	0,025	х		ПНД Ф14.1:2:4.158-2000 (изд. 2014)	

* ГОСТ 2761 — 84

**Значение жесткости, выраженное в °Ж, численно равно значению, выраженному в моль/м³ (ГОСТ 31865-2012)

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Относительная расширенная неопределенность	НД на методы испытаний
Нефтепродукты	мг/л	Менее 0,005	0	ПНД Ф14.1:2:4.128-98 (изд. 2012)

Дата выдачи результата испытаний: 16.11.2018г

Испытания проводил:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Инженер - лаборант	Юрова Д.Г.	

и.о. заведующий лабораторией – химик – эксперт: Самонина А.А.

ФИО

подпись

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

Данные результаты относятся только к пробам (образцам) прошедшим испытания.

Общее кол-во стр.: 7 стр. 6

Код работы: ПК.2456.1-4

Дата поступления в лабораторию: 13.11.2018 г

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы (образца): 4.Вода подземного источника системы централизованного водоснабжения

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 1040

Наименование показателя	Единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность измерения (P=0,95) ±Δ	Показатели качества воды источника, по классам*, не более			НД на методы испытаний
				1	2	3	
Мутность (по формазину)	ЕМ/л	Менее 1,0	0	1,5	1,5	10,0	ГОСТ Р 57164-2016 (волна излучения 530 нм)
Цветность	град. по (Cr-Co)	Менее 1	0	20	20	50	ГОСТ 31868-2012
Запах	баллы	0	х	х	х	х	ГОСТ Р 57164-2016
Привкус	баллы	0	х	х	х	х	ГОСТ Р 57164-2016
Окисляемость перманганатная	мг/дм ³	1,93	0,42	2	5	15	ПНДФ 14.1:2:4.154-99(изд.2012г.)

* ГОСТ 2761 — 84

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность измерения (P=0,95) ±Δ	Требования*, не более	НД на методы испытаний
Сухой остаток	мг/л	524	47	1000	ГОСТ 18164-72
Общая жесткость**	°Ж	4,6	0,7	7	ГОСТ 31954-2012
ПАВ(анионоактивные)	мг/л	0,069	0,028	х	ПНД Ф14.1:2:4.158-2000 (изд. 2014)


* ГОСТ 2761 — 84

**Значение жесткости, выраженное в °Ж, численно равно значению, выраженному в моль/м³ (ГОСТ 31865-2012)

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Относительная расширенная неопределенность	НД на методы испытаний
Нефтепродукты	мг/л	Менее 0,005	0	ПНД Ф14.1:2:4.128-98 (изд. 2012)

Дата выдачи результата испытаний: 16.11.2018г

Испытания проводил:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Инженер - лаборант	Юрова Д.Г.	

и.о. заведующий лабораторией – химик – эксперт: Самонина А.А

Ф.И.О.

подпись

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

Данные результаты относятся только к пробам (образцам) прошедшим испытания.

Общее кол-во стр.: 7 стр. 7

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 136, тел (844-2) 37-26-74, fax. (844-2) 36-38-67
E-mail: info@fguz-volgograd.ru
Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015г.
403348, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Московская, д.88 а,
тел (844-63) 4-17- 85, fax. (844-63) 4-28-83
E-mail: mihajlovka@fguz-volgograd.ru

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
К ПРОТОКОЛУ ИСПЫТАНИЙ**
№ 84432 от 19 ноября 2018г

Исследованные пробы: Вода подземного источника системы централизованного водоснабжения (ПК.2456.1,2,4), отобранные из скважин № 03458, №7032х. Поклоновский; скважины № 03599 х.Исакиевский Администрации Поклоновского сельского поселения Волгоградская обл., Алексеевский район, по микробиологическим показателям не соответствуют требованиям ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного и хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора»(индекс БГКП).

Исследованная проба: Вода подземного источника системы централизованного водоснабжения (ПК.2456.3), отобранная из скважины № 03476 х.Исакиевский Администрации Поклоновского сельского поселения Волгоградская обл., Алексеевский район, по микробиологическим показателям соответствует ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного и хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора». (уточн.)

Исследованные пробы: Вода подземного источника системы централизованного водоснабжения (ПК.2456.1-4), отобранные из скв.№ 03458, №7032 х. Поклоновский; скв.№03476, № 03599 х.Исакиевский, Администрации Поклоновского сельского поселения Волгоградская обл., Алексеевский район, по определяемым санитарно-гигиеническим показателям соответствуют ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного и хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора».

Врач-эксперт
Должность

Овчинников О.А.
ФИО


подпись